fp-francotyp.com

FPi2500

DAS NEUE, INTELLIGENTE TISCHKUVERTIERSYSTEM. DENKT MIT, WÄCHST MIT!

TISCHKUVERTIERSYSTEM

FPi2500

VON JETZT AUF GLEICH: IHR LEICHTER EINSTIEG INS PROFESSIONELLE KUVERTIEREN

DAS KANN JEDER:
Anschalten, Papier einlegen, fertig. Die FPi2500 erkennt das Papierformat und richtet den Job automatisch ein. Sie können sofort loslegen.

Alle Schritte, Einstellungen und Speicher werden im großen Farb-Touch-Display angezeigt. Wiederkehrende Aufgabenstellungen können abgespeichert werden. Das intuitive Bedienkonzept ermöglicht vielen Benutzern schnelles, sicheres Arbeiten ohne aufwendige Einweisung.

IHRE AUSGANGSPOST? ERLEDIGT! DANK SYSTEMINTELLIGENZ UND INTUITIVER BENUTZERFÜHRUNG

Von wegen, maschinelles Kuvertieren sei kompliziert. Die FPi2500 überzeugt Sie schnell vom Gegenteil. Ohne Vorkenntnisse lassen sich Geschäftsbriefe, Rechnungen, Werbeaussendungen etc. professionell falzen und kuvertieren. Das perfekte Zusammenspiel von intuitiver Display-Führung und Systemintelligenz macht es möglich. Das System konfiguriert sich selbst und bestimmt automatisch eine Falzart. Der Nutzer bestätigt dies am Display und schon fängt das System mit der Arbeit an. So kann beim Falzen und/oder Kuvertieren buchstäblich nichts mehr schiefgehen.

Während die FPi2500 dann Ihre Ausgangspost zu Briefen verarbeitet oder Ihre Werbeflyer falzt, können Sie sich wieder ganz Ihren Kernaufgaben widmen. Mit Hilfe der Tandem-Funktion arbeiten die Zuführstationen unterbrechungsfrei bis die Kuvertieraufgabe erledigt ist.

Durch die leise Arbeitsweise der FPi2500 passt sie in jedes Büroumfeld. Auch optisch lässt sich das kompakte System gut ins moderne Büroambiente integrieren.

Mühevolle Handarbeit gehört ab heute der Vergangenheit an. FPi2500 unterstützt Sie intelligent und schnell bei der täglichen Postbearbeitung!

Das Beste ist – Sie müssen sich noch gar nicht heute für eine bestimmte Ausführung entscheiden. Wenn Ihre Kuvertieraufgaben wachsen – wächst Ihr modulares System einfach mit.

PERFEKT AUCH BEI »TAGESPOST«
Bearbeitung der gemischen Tagespost ohne Umrüstung. Der manuellen Einlage kann zusätzlich eine Beilage oder ein Rückumschlag, automatisch vom Stapel, zugeführt werden.

MEHRFACHABZUG

Aus den Automatik-Dokumentenstationen können mehrere Blätter abgezogen, gefalzt und kuvertiert werden. Per Jobvorgabe oder per OMR-Lesung.

ZUKUNFTSSICHER

Mit welcher Basisausstattung Sie auch immer starten, das modulare FPi2500 System erlaubt jederzeit Um- und Aufrüstungen: Eine oder zwei automatische A4-Dokumentenstationen, wahlweise in Kombination mit einer Beilagenstation (kuvertformatige Beilagen/Rückumschläge).

HERAUSRAGENDE VORTEILE FÜR MEHR KOMFORT, FLEXIBILITÄT UND SICHERHEIT

BENUTZERFREUNDLICH

FILL&START+

Das System erkennt, welche Stationen gefüllt sind, nimmt automatisch die richtigen Falzeinstellungen vor und leitet den Job ein.

SICHERES BEFÜLLEN

REAL SHEET CONTROL

Doppelblattkontrolle durch echte physische Messung der Papierstärke.

BEEINDRUCKENDE FÜLLSTÄRKE

EIGHT IN ONE

Die FPi2500-Serie ist mit einem äußerst kraftvollen, jedoch leise arbeitenden Falzwerk ausgestattet. Dieses ist in der Lage, gleichzeitig bis zu 8 Dokumente verschiedener Größen zu verarbeiten.

UNTERBRECHUNGSFREIES ARBEITEN

FEEDER-SWAP

Die A4-Zuführstationen fassen je 250 Blatt. Durch die Tandem-Funktion arbeitet jeweils eine Station unterbrechungsfrei weiter, wenn die andere leer ist. So reduziert sich der Nachladevorgang bei größeren Aussendungen.



AUS DEM DRUCKER DIREKT IN DIE POST

OMR-FUNKTION

Lesung der Druckzeichen und automatisches Sammeln mehrerer Blätter zu einer Sendung. Die OMR-Funktion (Optical Mark Recognition) garantiert die exakte Blattfolge und steuert zusätzlich selektive Beilagen.

FPi2500

Technische Daten	FPi2500
Zuführstationen	1/1,5/2/2,5
Max. Taktleistung pro Stunde	2.400
Max. Volumen pro Monat	15.000
Falzkapazität in Blatt bei 80 g/m²	bis 8
Anzahl speicherbarer Jobs	20
Bedienung über Touch-Farbdisplay	Ja
Abmessungen max., in mm, B x T x H	800 x 445 x 685
Gewicht max., in kg	55
Geräuschemission in dBA nach ISO 11202	< 68
Umgebungs-Temperatur in °C	10–40
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit in %	20–65
Dokumente	
Anlagekapazität A4 Standardfeeder/in Blatt	250
Anlagekapazität A4 max. Konfiguration/in Blatt	500
DIN-Formate	A4, A5, A6
Höhe/Breite in mm	90–356/130–230
Papierqualität in g/m²	60–120 (250)
Short Feeder/max. Länge Dokumente/in mm	158
Umschläge	
Anlagekapazität in Stück	250
DIN Formate	DL, C6/5, C5
Höhe/Breite in mm	90–162/160–165 und 220–242
Kuvertqualität in g/m²	75–120
Max. Füllgutdicke in mm	2
Funktionen	
Automatisches Programm fill&start+	Ja
Tandembetrieb Feeder Swap	Ja
Mehrfachabzug aus A4-Stationen	Ja
Separater Tagespostschacht	Ja
Sammeln vor Falzen	Ja
Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz	Ja
Funktion »Nicht falzen«	Ja
Funktion »Nur falzen«	Ja
Zählfunktionen	Ja
Lesung über OMR-Code	optional
Doppelblattkontrolle Real Sheet Control	Ja
Ablage	
Ablagekapazität in Stück	bis zu 250

Technische Änderungen vorbehalten.

ZERTIFIZIERT NACH
ISO 9001
ISO 14001

VARIANTEN

MASSGESCHNEIDERT:
Alle Stationen lassen sich jederzeit problemlos um- oder aufrüsten.

Der richtige Falz macht aus einem A4-Blatt eine kleine Broschüre. Oder ein perfektes Mailing. Zur Auswahl stehen alle modernen Falzarten, die im Büro-betrieb benötigt werden: Einfachfalz, Zickzackfalz, doppelter Parallelfalz und Wickelfalz (v. o. n. u.).

Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Triftweg 21–26
16547 Birkenwerder
freecall: 0800 3726268
Telefax: 03303 525-396
E-Mail: info@francotyp.com

fp-francotyp.com

FPG 01/13 | ERGO BERLIN